

**Composición:** cobre 15 % p/p (150 g/kg) (en forma de oxiclورو)+ mancozeb 15 % p/p (150 g/kg) + cimoxanilo 3 % p/p (30 g/kg).

**Formulación:** Polvo mojable (WP).

**Presentación:** Estuches de 300 g y 1 kg.

## Características

Cuprosan Plus es un fungicida especialmente indicado para el control de mildiu que une la acción de contacto del cobre y mancozeb con la penetrante del cimoxanilo. Su excelente formulación hace que pueda ser aplicado con todo tipo de maquinaria de aplicación.

## Usos autorizados

Tratamientos fungicidas en cultivos de:

**Vinedo y parrales de vid**, contra mildiu y antracnosis.

**Tomate y patata**, contra mildiu y alternaria.

## Dosis y modo de empleo

Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,3 % al 0,4 %. En vitedo y parrales tratar preventivamente o con infecciones incipientes, utilizando la dosis alta en periodos de alto riesgo de ataque de la enfermedad. En caso de ataque declarado utilizar igualmente la dosis alta repitiendo el tratamiento a los 6 días. En caso de utilizar volúmenes de agua reducidos incrementar proporcionalmente la concentración del caldo.

En patatas y tomates aplicar preventivamente o con infecciones incipientes. En caso de síntomas visibles de ataque aplicarlo a dosis alta repitiendo el tratamiento a los 6 días.



## Plazo de seguridad

Entre el último tratamiento y la recolección:

15 días en parrales de vid, patata y tomate.

21 días en vitedo para vinificación.

## Observaciones

No mezclar con productos que contengan permanganato potásico o arseniato sódico.

Clasificación Toxicológica				
General	Mamíferos	Aves	Peces	Abejas
Irritante (X)	A	A	B Mediana peligrosidad	

Nº de Registro: 19.912