

Composición: dicofol 48 % p/v (480 g/l).
Formulación: Concentrado emulsionable (EC).
Presentación: Frasco de 1 l y garrafa de 5 l.

Características

Kelthane es un acaricida que actúa fundamentalmente por contacto sobre formas móviles de ácaros, con una larga acción residual.

Usos autorizados

Tratamientos acaricidas en cultivos de:

Cítricos, contra ácaros tetranychidos.

Cucurbitáceas en cultivo al aire libre, contra ácaros tetranychidos.

Fresales antes del inicio de la floración, contra ácaros tetranychidos.

Algodonero antes de la apertura de las cápsulas, contra ácaros tetranychidos.

Vid, lupulo, tomate y arbustos ornamentales, contra ácaros tetranychidos.

Dosis y modo de empleo

Aplicar en pulverización normal a la dosis del 0,1-0,15 %, cuando los ácaros están en estado adulto y larval.

Plazo de seguridad

Entre el último tratamiento y la recolección:
7 días en cucurbitáceas.



15 días en lupulo y tomate.

28 días en cítricos y vid.

No procede por el momento de la aplicación en el resto de cultivos.

Observaciones

En caso de fuerte infestación, conviene repetir el tratamiento a las dos semanas.

Clasificación Toxicológica				
General	Mamíferos	Aves	Peces	Abejas
Noctivo (Xn)	A	A	C Muy peligroso	Compatible

Nº de Registro: 12.721