

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 18.640  
**Nombre comercial:** FOLICUR 25 EW

**Titular:**

**BAYER CROPSCIENCE. S.L.**  
 Polígono Industrial El Plá, Parcela 30  
 46290 Alcácer  
 VALENCIA

**Fabricante:**

**BAYER CROPSCIENCE AG**  
 Alfred Nobel Strasse, 50  
 D-40789 Monheim  
 ALEMANIA

**Fecha de inscripción:** 13/06/1990

**Fecha de caducidad:** 30/07/2012

**Tipo de envase:**

Botellas de plástico "coex": EVAL, PE de 1 l.

**Composición:** TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V

**Tipo de preparado:** EMULSION DE ACEITE EN AGUA [EW]

**Tipo de función:** Fungicida

**Ámbitos de utilización:** Cultivos

**Usos autorizados:**

<u>Cultivo/Especie:</u>	<u>Plaga/Efecto:</u>	<u>Dosis:</u>	<u>P.S.</u>
(1) Berenjena	BOTRITIS	0,04-0,1 %	3
(2) Berenjena	CLADOSPORIOSIS	0,04-0,1 %	3
(3) Berenjena	ESCLEROTINIA	0,04-0,1 %	3
(4) Berenjena	ROYA	0,04-0,1 %	3
(5) Calabacín	BOTRITIS	0,04-0,1 %	3
(6) Calabacín	CLADOSPORIOSIS	0,04-0,1 %	3
(7) Calabacín	ESCLEROTINIA	0,04-0,1 %	3
(8) Cebada	HELMINTOSPORIUM	1 l/ha	35
(9) Cebada	OIDIO	1 l/ha	35
(10) Cebada	ROYA	1 l/ha	35
(11) Cebada	SEPTORIA	1 l/ha	35
(12) Judías verdes	BOTRITIS	0,04-0,1 %	14
(13) Judías verdes	ESCLEROTINIA	0,04-0,1 %	14
(14) Judías verdes	ROYA	0,04-0,1 %	14
(15) Pepino	BOTRITIS	0,04-0,1 %	3
(16) Pepino	CLADOSPORIOSIS	0,04-0,1 %	3
(17) Pepino	ESCLEROTINIA	0,04-0,1 %	3
(18) Pimiento	BOTRITIS	0,04-0,1 %	3

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 18.640  
**Nombre comercial:** FOLICUR 25 EW

(19) Pimiento	CLADOSPORIOSIS	0,04-0,1 %	3
(20) Pimiento	ESCLEROTINIA	0,04-0,1 %	3
(21) Tomate	BOTRITIS	0,04-0,1 %	3
(22) Tomate	CLADOSPORIOSIS	0,04-0,1 %	3
(23) Tomate	ESCLEROTINIA	0,04-0,1 %	3
(24) Trigo	HELMINTOSPORIUM	1 l/ha	35
(25) Trigo	OIDIO	1 l/ha	35
(26) Trigo	ROYAS	1 l/ha	35
(27) Trigo	SEPTORIA	1 l/ha	35
(28) Vid	BOTRITIS	0,04-0,1 %	21
(29) Vid	OIDIO	0,04-0,1 %	21
(30) Ajos	BOTRITIS	2 l/ha	NP
(31) Ajos	CLADOSPORIOSIS	2 l/ha	NP
(32) Ajos	ESCLEROTINIA	2 l/ha	NP
(33) Ajos	ROYA	2 l/ha	NP
(34) Ajos	ROYAS	1 l/ha	21
(35) Ajos	STEMFILIUM	1 l/ha	21
(36) Arroz	HELMINTOSPORIUM	1 l/ha	35
(37) Arroz	PIRICULARIA	1 l/ha	35
(38) Cebolla	BOTRITIS	2 l/ha	NP
(39) Cebolla	CLADOSPORIOSIS	2 l/ha	NP
(40) Cebolla	ESCLEROTINIA	2 l/ha	NP
(41) Cebolla	ROYA	2 l/ha	NP
(42) Olivo	REPILO	0,06 %	NP

P.S.: Plazo de seguridad (días)

*Usos protegidos hasta fecha:* (30) , (31) , (32) , (33) , (34) , (35) , (36) , (37) , (38) , (39) , (40) , (41) , (42)

## **Condicionamientos fitoterapéuticos:**

**Generales:** Aplicar en pulverización normal, dependiendo la dosis de la enfermedad y del grado del ataque. En las etiquetas se darán las instrucciones para la correcta aplicación del producto en los distintos casos, especificando las especies de roya contra las que es eficaz, e indicando la conveniencia de alternar los tratamientos con otros fungicidas de distinta naturaleza, con el fin de evitar la aparición de resistencia.

**Específicos** (30), (31), (32), (33), (38), (39), (40), (41) Se aplicará la dosis inmediatamente después de la siembra en pulverización al suelo o incorporándolo en el agua de riego.  
 (34), (35) Aplicar en pulverización foliar con un máximo de dos aplicaciones por ciclo de cultivo separadas 21 días.  
 (42) Aplicar en primavera, antes de la floración en un único tratamiento.

## **Condicionamientos preventivos de riesgos:**

### **Mitigación de riesgos medioambientales:**

Mamíferos: A  
 Aves: A  
 Peces: A  
 Abejas: Peligrosidad controlable para abejas

# Registro de Productos FitoSanitarios

**Nº Registro:** 18.640  
**Nombre comercial:** FOLICUR 25 EW

Para protección de las abejas, tapar las colmenas previamente al tratamiento y mantenerlas así durante 1 ó 2 horas más tarde.

*Restricciones por clases de usuarios:*

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Envases:

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiriera.

## Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

<b>Clasificación :</b>	Nocivo, Peligroso para el medio ambiente, Tóxico para la reproducción cat. 3
<b>Símbolos y pictogramas:</b>	Xn N
<b>Frases de riesgo:</b>	R37, R20/22, R41, R63, R51/53
<b>Consejos de prudencia:</b>	S2, S13, S45, S36/37/39, S26, S23
<b>Otras indicaciones reglamentaria</b>	En la etiqueta deberá indicarse que "contiene N,n-dimetildecanamida (CAS: 14433-76-2) y que este producto no debe ser utilizado por mujeres embarazadas".- La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto. SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).