

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 16.474
Nombre comercial: SECUREX 37,5

Titular:

BAYER CROPSCIENCE, S.L.
 Polígono Industrial El Plá, Parcela 30
 46290 Alcácer
 VALENCIA
 ESPAÑA

Fabricante:

BAYER CROPSCIENCE LP
 P.O. Box 12014. Research Triangle Park
 27709 Nort Carolina
 ESTADOS UNIDOS

Fecha de Inscripción: 06/02/1985

Fecha de Caducidad: 13/11/2012

Tipo de envase:

De 1 y 5 l.

Composición: TIODICARB 37,5% [SC] P/V

Tipo de Preparado: SUSPENSION CONCENTRADA [SC]

Tipo de Función: Insecticida

Ámbitos de Utilización: Cultivos

Usos Autorizados:

<u>Cultivo/Especie:</u>	<u>Plaga/Efecto:</u>	<u>Dosis:</u>	<u>P.S.</u>
(1) Algodonero	EARIAS	1,5-2,5 l/ha	21
(2) Algodonero	GUSANO ROSADO	1,5-2,5 l/ha	21
(3) Algodonero	HELIOTIS	1,5-2,5 l/ha	21
(4) Algodonero	ROSQUILLA NEGRA	1,5-2,5 l/ha	21
(5) Arbustos ornamentales	ORUGAS	1,5-2,5 l/ha	NP
(6) Berenjena	HELIOTIS	1,5-2,5 l/ha	7
(7) Berenjena	ORUGAS	1,5-2,5 l/ha	7
(8) Maíz	TALADROS	1,5-2,5 l/ha	21
(9) Ornamentales herbáceas	ORUGAS	1,5-2,5 l/ha	NP
(10) Tomate	HELIOTIS	1,5-2,5 l/ha	7
(11) Tomate	ORUGAS	1,5-2,5 l/ha	7
(12) Vid de vinificación	PIRAL	1-1,5 l/ha	21
(13) Vid de vinificación	POLLILLAS DEL RACIMO	1-1,5 l/ha	21

P.S.: Plazo de seguridad (días)

Condicionamiento Fitoterapéutico:

Aplicar en pulverización normal.

Aplicar las dosis más bajas en ataques tempranos y cuando las larvas están en los primeros estadios de desarrollo.

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 16.474
Nombre comercial: SECUREX 37,5

Ecotoxicología:

Clasificaciones para la fauna:

Mamíferos: A
Aves: A
Peces: B Mediana peligrosidad para peces
Abejas: Peligrosidad controlable para abejas

Indicaciones de Riesgo y Prudencia:

Para protección de las abejas, tapar las colmenas previamente al tratamiento y mantenerlas así durante 1 ó 2 horas más tarde.

Envases:

Toxicología:

Clasificación toxicológica (R.D. 3349/83): Tóxico

Símbolos y Pictogramas: T

Frases de Riesgo: R25

Consejos de Prudencia: S2, S13, S45, S36/37, S24/25

Otras condiciones toxicológicas: Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.
Debido a su toxicidad por inhalación es aconsejable evitar la inhalación de la pulverización debiendo utilizar los aplicadores marcarilla protectora.